

## Netmáli

### Viðskipti

Skilmálar:	B7
Útgáfa:	2.0
Dags.:	1.3. 2010

## B.7 Skilmálar um mæligögn, notkunarferla og notkunarferlauppgjör

### 0. Breytingar frá fyrri útgáfu

- 0.1 Skilgreiningu í grein 2.1 fyrir auðkenni mælistaðar hefur verið breytt. Hún var áður: „Auðkenni mælistaðar er kóði samsettur úr kóða notkunarferilssvæðis og kennitölu mælistaðar“.
- 0.2 Skilgreiningu í grein 2.2 fyrir auðkenni notkunarferilssvæðis hefur verið breytt. Hún var áður: „Auðkenni notkunarferilssvæðis er þriggja tölustafa kóði sem auðkennir notkunarferilssvæði.“
- 0.3 Skilgreiningu í grein 2.4 fyrir áætlaða hlutfallstölu hefur verið breytt. Hún var áður: „Áætluð hlutfallstala er áætlaður hlutur hvers sölufyrirtækis og jöfnunarábyrgðaraðila í notkunarferli hvers notkunarferilssvæðis, reiknaður út frá áætlaðri ársnotkun á notkunarstöðum sem sölufyrirtæki/jöfnunarábyrgur ber ábyrgð á afhendingu til.“
- 0.4 Skilgreiningu í grein 2.5 fyrir áætluð nettöp hefur verið breytt. Hún var áður: „Áætluð nettöp er áætlun um nettöp á svæði notað í jöfnunarorkuuppgjöri“.
- 0.5 Skilgreiningu í grein 2.7 fyrir endanlega hlutfallstölu hefur verið breytt. Hún var áður: „Endanleg hlutfallstala er hlutur (kWh) sölufyrirtækis eða jöfnunarábyrgs aðila í notkunarferil notkunarferilssvæðis, reiknuð út frá mældri (álesinni) lotudreifðri notkun í notkunarstöðum sem sölufyrirtæki/jöfnunarábyrgur ber ábyrgð á afhendingu til“.
- 0.6 Skilgreiningu í grein 2.12 fyrir Notkunarferlauppgjör hefur verið breytt. Hún var áður: „Notkunarferlauppgjör er mánaðarlegt uppgjör Landsnets á notkunarferilsafhendingu jöfnunarábyrgra 13 mánuðum eftir afhendingarmánuð.“
- 0.7 Skilgreiningu í grein 2.15 fyrir stöðukóða hefur verið breytt. Hún var áður: „Stöðukóði er stöðukóði mæligilda í mæliröð sem segir til um uppruna og gæði mæligilda í mæliröð“.
- 0.8 Skilgreiningu í grein 2.17 fyrir nettöp hefur verið breytt. Hún var áður: „Nettöp (töp í raforkukerfinu) er mæld innmötuduð orka að frádreginni mældri orku út af svæði og ómældri þekktri notkun á svæði“.
- 0.9 Grein 3.1 hefur verið breytt. Hún var áður: „Aðilum er heimilt að fela þriðja aðila framkvæmd og umsjón með einstökum atriðum varðandi samskipti samkvæmt skilmálum þessum að því gefnu að sá aðili undirgangist skuldbindingu um trúnað. Slíkt leysir aðila þó ekki undan ábyrgð sinni og skyldum samkvæmt reglum þessum“.
- 0.10 Grein 3.7 hefur verið breytt. Hún var áður: „Mælaálestra skal senda sem MSCONS, SVEFMR skrár milli aðila“.
- 0.11 Grein 3.8 hefur verið breytt. Hún var áður: „Mæliraðir og reiknaðar tímaraðir skal senda sem skrár með MSCONS, SVEFXX sniði milli aðila.“
- 0.12 Titli 4. kafla hefur verið breytt. Hann var áður: „Auðkenni mæli og uppgjörsgagna“.
- 0.13 Grein 4.2 hefur verið breytt. Hún var áður: „Álestra skal auðkenna á eftirfarandi hátt:  
a. auðkenna skal mælistað með kóða notkunarferilssvæðis að viðbætti kennitölu mælistaðar úr lista yfir kennitölur mælistaða dreifiveitu og byrjar á 10000000“

- b. við miðlun álestra í skeytum milli mæligagnakerfa skal nota kennitölu mælistaðar, án kóða notkunarferilssvæðis, í útflutningsauðkenni mæligagna
- c. reikniverkskóði mælistaðar vísar til tímaramma mælingar í mælistað. Sé fleiri en einn teljari á mæli (reikniverk), fær hvert þeirra kóða sem lýsir lotuskiptingu mælingarinnar
- d. tegundarkóði lýsir tegund notkunar, vinnslu eða miðlunar sem mæld er í mælistað."

- 0.14 Grein 4.3 hefur verið breytt. Hún var áður: „Mæliraðir skulu auðkenndar á eftirfarandi hátt:
- a. auðkenni mæliraðar byrjar á kóða notkunarferilssvæðis mælistaðar eða flutningskerfis Landsnets að viðbættri kennitölu mælistaðar úr lista yfir kennitölur mælistaða viðkomandi aðila auk viðbótarauðkennis mæliraðar sé safnað fleiri en einni mæliröð frá mælistaðnum
  - b. við miðlun mæliraða í skeytum milli mæligagnakerfa skal nota kennitölu mælistaðar, án kóða notkunarferilssvæðis, auk viðbótarauðkennis mæliraðar, sé það notað, í útflutningsauðkenni mæliraða
  - c. viðbótarauðkenni mæliraðar lýsir númeri teljaraverks: tegund mælingar, hvort um raun- eða launafismælingu sé að ræða og hvort flæði orkunnar sé út eða inn af kerfi þess sem ber ábyrgð á mælingunni
  - d. tegundarkóði lýsir tegund notkunar eða raforkuvinnslu sem mæld er í mælistað
  - e. stöðukóði gilda í tímaröðum lýsir stöðu mæligildis í mæliröð."
- 0.15 Grein 4.4 hefur verið breytt. Hún var áður: „Reiknaðar tímaraðir skulu auðkenndar á eftirfarandi hátt:
- a. auðkenni reiknaðrar tímaraðar sem byrjar á kóða viðkomandi notkunarferilssvæðis mælistaðar eða kóða fyrir flutningskerfi Landsnets ef við á að viðbættri kennitölu úr kennitöluröð, dreifiveitu eða Landsnets, sem byrjar á 20000000
  - b. við miðlun reiknaðra tímaraða í skeytum milli mæligagnakerfa skal nota kennitölu, án kóða notkunarferilssvæðis, í útflutningsauðkenni tímaraða eða önnur þau auðkenni sem aðilar sem eiga í samskiptum koma sér saman um
  - c. viðbótarauðkenni tímaraðar er sleppt
  - d. tegundarkóði sem lýsir tegund upplýsinga í tímaröð.“
- 0.16 Grein 5.1 hefur verið breytt. Hún var áður: „Dreifiveita:
- a. útvegar álestra á mæla í mælistöðum sem gerðir eru upp samkvæmt notkunarferli með 12 mánaða álestrarlotu
  - b. býr til áætlunarálestra þar sem ekki næst álestur vegna útreiknings nettpa í notkunarferlauppgjöri
  - c. lotudreifir álestrum aftur til síðasta álesturs
  - d. áætla ársnotkun í kjölfar álestrar
  - e. útvegar álestur mæla við söluaðilaskipti, mælaskipti, flutning, upphaf og lok afhendingar innan 5 daga fyrir eða eftir viðkomandi atburð
  - f. tryggir að mælaálestrar séu réttir
  - g. gefur upp mælaálestur miðað við flutningsdag, skiptidag eða lokadag afhendingar“
- 0.17 Grein 5.4 hefur verið breytt. Hún var áður: „Dreifiveita:
- a. reiknar áætlaðar hlutfallstölur notkunar og nettpa í kWh og % sem miðast við sama mánuð síðasta árs
  - b. sendir viðeigandi sölufyrirtæki, jöfnunarábyrgum og Landsneti hlutfallstölur áætlaðra nettpa
  - c. sendir viðeigandi sölufyrirtæki áætlaðar hlutfallstölur og fjölda mælistaða í hlutfallstölum
  - d. sendir viðeigandi jöfnunarábyrgum áætlaðar hlutfallstölur, þeirra sölufyrirtækja sem hann ber ábyrgð á jöfnun fyrir ásamt summu áætlaðra hlutfallstalna jöfnunarábyrgs á notkunarferilssvæðinu
  - e. sendir Landsneti áætlaðar hlutfallstölur jöfnunarábyrgra
  - f. framkvæmir framangreint 15. dag hvers mánaðar fyrir næsta mánuð og aðgreint fyrir sérhvert notkunarferilssvæði“.

- 0.18 Grein 5.5 hefur verið breytt. Hún var áður: „Dreifiveita:
- reiknar endanlegar hlutfallstöður og endanleg nettöþ, í einingunni kWh.
  - sendir viðeigandi sölufyrirtæki, jöfnunarábyrgum og Landsneti endanlega hlutfallstölu nettapa í notkunarferlauppgjöri
  - sendir viðeigandi sölufyrirtæki endanlega hlutfallstölu og fjölda mælistaða notaða við útreikning hlutfallstölu
  - sendir viðeigandi jöfnunarábyrgum endanlega hlutfallstölu fyrir sérhvert sölufyrirtæki sem hann ber ábyrgð á jöfnun fyrir ásamt summu endanlegra hlutfallstalna jöfnunarábyrgs á notkunarferilssvæðinu.
  - sendir Landsneti endanlegar hlutfallstöður fyrir jöfnunarábyrgðaraðila á notkunarferilssvæðinu
  - Landsnet framkvæmir framangreint síðasta dag 13. mánaðar frá afhendingarmánuði fyrir sérhvert notkunarferilssvæði.“
- 0.19 Grein 5.6 b. hefur verið breytt. Hún var áður: „Dreifiveita sendir sölufyrirtæki einstaka álestra vegna flutninga, nýrra veitna, mælaskipta og loka raforkuafhendingar.“
- 0.20 Grein 5.7 hefur verið breytt. Hún var áður: „Dreifiveita:
- sendir Landsneti summuraðir fyrir hvern jöfnunarábyrgðaraðila, ásamt mæliröðum fyrir ótrygga orku og orkuvinnslu á hverju notkunarferilssvæði samkvæmt tímasetningum í e), f) og g)
  - sendir jöfnunarábyrgum summuraðir fyrir hvert sölufyrirtæki, mæliraðir ótryggrar orku og orkuvinnslu, sem hann er jöfnunarábyrgur fyrir, ásamt summuröðum notkunar að undanskildum mæliröðum ótryggrar orku, samkvæmt tímasetningum í e), f) og g)
  - sendir sölufyrirtækjum mæliraðir fyrir hvern mælistað þar sem sölufyrirtækið afhendir raforku eða móttækur raforku á notkunarferilssvæðinu, ásamt summuröðum notkunar að undanskildum mæliröðum ótryggrar orku samkvæmt tímasetningum í e), f) og g)
  - sendir tengdri dreifiveitu tímaraðir innmötunar eða útmötunar í afhendingarstað samkvæmt tímasetningum í e), f) og g)
  - sendir Landsneti, jöfnunarábyrgum, sölufyrirtæki og tengdri dreifiveitu daglega tiltækar tímaraðir síðasta sólarhrings, með stöðukóða, fyrir klukkan 10:00 daginn eftir mældag
  - sendir Landsneti, jöfnunarábyrgum, sölufyrirtæki og tengdri dreifiveitu, tiltækar og leiðréttar mæliraðir dreifiveitu innan 5 daga frá mældegi
  - sendir Landsneti, jöfnunarábyrgum, tengdri dreifiveitu, sölufyrirtæki og vinnslufyrirtæki viðeigandi staðfestar tímaraðir 10. dag næsta mánaðar. Eftir það er mæliröðum ekki breytt nema með sérstakri skýrslu sem send er viðkomandi aðilum
  - lætur notanda í té yfirlit yfir viðkomandi mæliraðir með uppgjörsreikningi.“
- 0.21 Fyrirsögn greinar 5.8 hefur verið breytt. Hún var áður: „Tímaröð notkunarferils“.
- 0.22 Grein 5.8 c. hefur verið breytt. Hún var áður: „Dreifiveita sendir Landsneti notkunarferil, byggðan á leiðréttum mæliröðum, fyrir notkunarferilssvæði í síðasta lagi 10. dag næsta mánaðar.“
- 0.23 Grein 5.9 hefur verið breytt. Hún var áður: „Skýrsla um leiðréttar tímaraðir
- Dreifiveita sendir Landsneti, jöfnunarábyrgðaraðilum, vinnsluaðilum og sölufyrirtækjum skýrslu um leiðréttar mæliraðir þegar leiðréttung er gerð og í síðasta lagi innan 6 mánaða frá mældegi.“*
- 0.24 Fyrirsögn greinar 6.2 hefur verið breytt. Hún var áður: „Miðlun tímaraða mælistaða“.
- 0.25 Grein 6.2 c. hefur verið breytt. Hún var áður: „Staðfestum tímaröðum í síðasta lagi 10. dag mánaðar fyrir mánuðinn á undan“.


- 0.26 Grein 6.4 b. hefur verið breytt. Hún var áður: „Landsnet birtir staðfestan notkunarferil 10. dag mánaðar fyrir mánuðinn á undan“.
- 0.27 Grein 6.4 c. hefur verið breytt. Hún var áður: „Landsnet birtir leiðréttan notkunarferil eftir að leiðréttingar mæligagna sem hann byggir á hafa verið gerðar, þó ekki eftir 6 mánuði frá afhendingarmánuði“.
- 0.28 Grein 6.5 a. hefur verið breytt. Hún var áður: „Landsnet reiknar tímaröð áætlaðrar notkunarferilsafhendingar jöfnunarábyrgðaraðila fyrir hvert notkunarferilssvæði 10. dag mánaðarins eftir afhendingarmánuð“.
- 0.29 Grein 6.6 a. hefur verið breytt. Hún var áður: „Landsnet leggur saman endanlegar hlutfallstölur jöfnunarábyrgðaraðila á öllum notkunarferilssvæðum 14 mánuðum eftir afhendingarmánuð.“
- 0.30 Grein 6.6 d. hefur verið breytt. Hún var áður: „Landsnet notar áætlaða notkunarferilsafhendingu í endanlegu notkunarferlauppgjöri hafi endanlegar hlutfallstölur notkunarferilssvæðis ekki borist fyrir upphaf 14. mánaðar frá afhendingarmánuði, við útreikning uppgjörsorku notkunarferils“.
- 0.31 Fyrirsögn greinar 6.8 hefur verið breytt. Hún var áður: „Notkunarferlauppgjör er framkvæmt eftir 13. mánuð frá afhendingarmánuði“.
- 0.32 Grein 6.9 b. hefur verið breytt. Hún var áður: „Landsnet sendir samanlagða notkunarferilsafhendingu í notkunarferlauppgjöri til jöfnunarábyrgðaraðila 10. dag mánaðar“.
- 0.33 Aðilaskrá raforkumarkaðar í tilvísun 1 uppfærð.
- 0.34 Töflu í tilvísun 6 hefur verið breytt. Hún var áður:

Kóði	Lýsing	Lýsing
1001	Mæld innmötun/úttekt við tengt netkerfi	MSCONS
1002	Mæld uppsöfnuð framleiðsla óskilgreind (díselvélasumma)	MSCONS
1003	Samantekin tímamæld notkun	MSCONS
1004	Mæld uppsöfnuð óskilgreind notkun (Notkunarferill)	MSCONS
1005	Mæld notkun á ótryggðri raforku	MSCONS
1007	Reiknuð nettöp vegna notkunarferils	MSCONS
1009	Mæld raforka til nets, uppgjörsgildi (framleiðsla)	MSCONS
1010	Mæld orka frá neti, uppgjörsgildi með mínus formerki	MSCONS
2055	Mæld orka frá neti, uppgjörsgildi með plús formerki	MSCONS
1800	Áætluð hlutfallstala notkunar í kWh fyrir HL	DELFOR
1801	Áætluð hlutfallstala notkunar í kWh fyrir LL	DELFOR
1802	Endanleg hlutfallstala notkunar fyrir HL	DELFOR
1803	Endanleg hlutfallstala notkunar fyrir LL	DELFOR
1804	Áætluð hlutfallstala notkunar fyrir HL í prósentum	DELFOR
1805	Áætluð hlutfallstala notkunar fyrir LL í prósentum	DELFOR
1806	Endanleg hlutfallstala notkunar fyrir HL í prósentum	DELFOR
1807	Endanleg hlutfallstala notkunar fyrir LL í prósentum	DELFOR
1808	Áætluð hlutfallstala tapa í kWh fyrir HL	DELFOR
1809	Áætluð hlutfallstala tapa í kWh fyrir LL	DELFOR
1810	Endanleg hlutfallstala tapa fyrir HL (í kWh)	DELFOR
1811	Endanleg hlutfallstala tapa fyrir LL (í kWh)	DELFOR
1812	Áætluð hlutfallstala tapa fyrir HL í prósentum	DELFOR
1813	Áætluð hlutfallstala tapa fyrir LL í prósentum	DELFOR
1814	Endanleg hlutfallstala tapa fyrir HL í prósentum	DELFOR
1815	Endanleg hlutfallstala tapa fyrir LL í prósentum	DELFOR

0.35 Tilvísun 11 hefur verið breytt. Hún var áður: „Yfirlit yfir miðlun mæligagna

*Helstu straumar mæligagna frá notkunarferilssvæðum til aðila á raforkumarkaði eru:*

- *Dreifiveita sendir mæliraðir hvers notanda til sölufyrirtækis.*
- *Dreifiveita sendir summuraðir hvers sölufyrirtækis til sölufyrirtækis og jöfnunarábyrgs.*
- *Dreifiveita sendir Landsneti og jöfnunarábyrgum summuraðir hvers jöfnunarábyrgs.*
- *Dreifiveita sendir Landsneti tímaröð fyrir ótímamælda notkun (Notkunarferil) hvers notkunarferilssvæðis.*
- *Dreifiveita sendir sölufyrirtæki álestra allra álesinna mælistaða á notkunarferilssvæði.*
- *Landsnet birtir notkunarferil og sendir jöfnunarábyrgum upplýsingar um hlutdeild þeirra í notkunarferlum.*



- 0.36 Tilvísun 12 a) hefur verið breytt. Hún var áður: „Sending hlutfallstalna milli fyrirtækja“
- 0.37 Tilvísun 12 b) hefur verið breytt. Hún var áður „Miðlun mælaálestra milli fyrirtækja“
- 0.38 Tilvísun 14, annarri málsgrein, hefur verið breytt. Hún var áður: „Áætluð hlutfallstala er reiknuð fyrir næstkomandi mánuð en endanleg hlutfallstala fyrir 13. mánuð á undan þeim mánuði sem útreikningur fer fram í. Hlutfallstölur eru reiknaðar fyrir hvert sölu-fyrirtæki og hvern jöfnunar-ábyrgðaraðila. Áætluð hlutfallstala er reiknuð út frá áætlaðri ársnotkun dreifiveitu í hverjum mælistað og áætlun dreifiveitu um árleg nettöþ.“
- 0.39 Tilvísun 14 a) hefur verið breytt. Hún var áður: „Við útreikning áætlaðrar hlutfallstölu er fyrst reiknaður hlutfallsstuðull þess mánaðar sem reikna á áætlaða hlutfallstölu fyrir. Hlutfallsstuðull lýsir hve stórt hlutfall af áætlaðri ársnotkun fellur innan ákveðins mánaðar miðað við notkunarferril síðustu 12 mánaða. Næst er reiknuð samanlögð áætluð ársnotkun söluaðila eða jöfnunar-ábyrgðaraðila sem reikna á hlutfallstölu fyrir sem summa áætlaðrar ársnotkunar allra notenda á ábyrgð viðkomandi. Að lokum er áætluð hlutfallstala söluaðila, jöfnunar-ábyrgs eða notanda reiknuð sem margfeldi hlutfallsstuðuls og áætlaðrar ársnotkunar viðkomandi aðila innan notkunarferrilssvæðis.“
- 0.40 Tilvísun 15 hefur verið breytt. Hún var áður: „Útreikningur hlutfallstalna í október 2007 – dæmi
- Reiknar hlutfallsstuðul (HS)<sup>1</sup> fyrir sama mánuð ársins á undan (f. nóvember 2006). Hlutfallsstuðull segir til um hlutfall viðkomandi mánaðar í heildarorku notkunarferrils fyrir heilt ár.
  - Reiknar áætlaða hlutfallstölu fyrir nóv 2007 með margföldun hlutfallsstuðuls fyrir nóvember 2006 með samanlagðri áætlaðri ársnotkun notenda sölu-fyrirtækis fyrir nóvember 2007.
  - Lotudreifir álestrum þeirra mælistaða sem lesið var á í september 2007. Lotudreifing felst í að dreifa notkun í mælistað á þá mánuði sem liðið hafa frá síðasta álestri samkvæmt notkunarferrli (NF).
  - Reiknar endanlega hlutfallstölu fyrir september 2006 sem samanlagða lotudreifða notkun notenda sölu-fyrirtækis skipt á jöfnunar-ábyrgðaraðila.
  - Les af mælum sem á að lotudreifa í næsta mánuði, nóvember 2007.
- Meðfylgjandi mynd sýnir samhengi framangreindra verkefna.

12 mán

Sept 2006	okt	nóv	des	jan 2007	feb	mars	apríl	maí	jún	júl	ág	sept	okt	nóv
Endanl HT Mán sem gera á upp endanlega												Álestrar sem lotudreifa skal	Núv. mán	Áætl. HT
	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF		
		HS												

0.41 Tilvísun 16, skýringarmynd hefur verið breytt. Hún var áður:

0.42 Tilvísun 17, lið 10 hefur verið breytt. Hann var áður: „Notkunarferill er reiknaður sem mismunur á innmötun á notkunarferilssvæði og tímamældri notkun sem er hið sama og tímaröð ótímamældrar notkunar sem dreifiveita sendir Landsneti. Landsnet birtir notkunarferil hvers notkunarferilssvæðis á 10. degi eftir lok afhendingarmánaðar. Notkunarferill getur breyst í allt að 6 mánuði samhliða leiðréttingum á mæliröðum.“

0.43 Tilvísun 17, lið 11 hefur verið breytt. Hann var áður: „Notkunarferlauppgjör er sú aðgerð þegar Landsnet reiknar uppgjörorku notkunarferils fyrir jöfnunarábyrgðaraðila í 14. mánuði eftir afhendingarmánuð. Uppgjörorkan, sem getur verið inneign eða greiðsluskylda, er innheimt á sama reikningi og jöfnunarorka síðasta afhendingarmánaðar. Uppgjörorka notkunarferils er mismunur á endanlegri notkunarferilsafhendingu og áætlaðri notkunarferilsafhendingu hvers jöfnunarábyrgs. Landsnet sendir sérstak fylgiskjal með reikning um uppgjörorku notkunarferla í hverjum mánuði. Verð uppgjörorku notkunarferils er meðalverð jöfnunarorku afhendingarmánaðar“

0.44 Tilvísun 17, lið 21 hefur verið breytt. Hann var áður: „Dreifiveita sendir Landsneti endanlega hlutfallstölu nettapa í kWh síðasta dag mánaðar fyrir afhendingarmánuð 13 mánuðum fyrir.“

0.45 Tilvísun 17, lið 22 hefur verið breytt. Hann var áður: „Dreifiveita sendir Landsneti endanlega hlutfallstölu notkunar í kWh síðast dag mánaðar fyrir afhendingarmánuð 13 mánuðum fyrir.“



## 1. Inngangur

- 1.1 Í skilmálum þessum eru settar fram reglur fyrir aðila á raforkumarkaði sem lýsa öflun, úrvinnslu og miðlun mæligagna sem nauðsynleg eru til að reka opinn raforkumarkað á Íslandi innan þess ramma sem lög og reglugerðir kveða á um.
- 1.2 Skilmálar þessir styðjast við sænskar uppgjörreglur um framkvæmd notkunarferlauppgjör sem hlutaðeigandi aðilar á markaði hafa orðið ásáttir um að nota.
- 1.3 Landsneti, dreifiveitum og söluþyrtingum ber að aðlaga og samræma eigin verklag að ákvæðum skilmála þessara.
- 1.4 Skilmálar þessir eru settir af Landsneti hf. í samræmi við reglugerð nr. 1050/2004 um raforkuviðskipti og mælingar með síðari breytingum, reglugerð nr. 1040/2005 um framkvæmd raforkulaga með síðari breytingum og byggja á raforkulögum nr. 65/2003 með síðari breytingum.
- 1.5 Skilmálar þessir eru staðfestir af Orkustofnun og iðnaðarráðuneyti sbr. reglugerð nr. 1050/2004 um raforkuviðskipti og mælingar með síðari breytingum.

## 2. Skilgreiningar

*Eftirfarandi skilgreiningar gilda fyrir reglur þessar:*

- 2.1 *Auðkenni mælistaðar* er samsett úr auðkenni notkunarferilssvæðis og kennitölu mælistaðar.
- 2.2 *Auðkenni notkunarferilssvæðis* er þriggja tölustafa kóði sem Landsnet úthlutar dreifiveitum til skilgreiningar á notkunarferilssvæðum.
- 2.3 *Álestrarlota* er tímabil milli tveggja álestra ýmist lotubundið eða óreglulegt.
- 2.4 *Áætluð hlutfallstala* er áætlaður hlutur hvers söluþyrtingar og jöfnunarábyrgðaraðila í notkunarferil hvers notkunarferilssvæðis, reiknaður út frá áætlaðri ársnotkun á mælistöðum sem söluþyrtingar/jöfnunarábyrgur ber ábyrgð á sölu til.
- 2.5 *Áætluð nettöp* er áætlun um nettöp á notkunarferilssvæði notuð í jöfnunarorkuuppgjöri.
- 2.6 *Ediel auðkenni* eru auðkenni aðila í aðilaskrá Landsnets í samskiptum með Ediel skeyti.
- 2.7 *Endanleg hlutfallstala* er hlutur (kWh) hvers söluþyrtingar eða jöfnunarábyrgðaraðila í notkunarferil hvers notkunarferilssvæðis, reiknaður út frá mældri (álesinni) lotudreifðri notkun í mælistöðum sem söluþyrtingar/jöfnunarábyrgur ber ábyrgð á sölu til.
- 2.8 *Endanleg nettöp* er mismunur orku notkunarferils í afhendingarmánuði og lotudreifðri álesinni notkun sama mánaðar, notað í notkunarferlauppgjöri.
- 2.9 *Lotudreifing* er skipting álesinnar notkunar í mánaðarnotkun hvers mánaðar til síðasta álesturs á undan.
- 2.10 *Mæliröð* er tímaröð mæligilda úr raforkumæli.
- 2.11 *Notkunarferill* er mismunur heildarorkuúttektar á notkunarferilssvæði á klukkustund annars vegar og tímamældrar notkunar einstakra notenda og ómældrar þekktrar notkunar hins vegar. Töp í raforkukerfinu teljast hluti af notkunarferli.
- 2.12 *Notkunarferlauppgjör* er mánaðarlegt uppgjör Landsnets á notkunarferilsafhengingu jöfnunarábyrgra 15 mánuðum eftir afhendingarmánuð.
- 2.13 *Ómæld þekkt notkun* er raforka þar sem uppsett afl og nýtingartími er notað til útreiknings á raforkunotkun og mælingu verður ekki komið við af tæknilegum ástæðum eða vegna kostnaðar.
- 2.14 *Reiknuð tímaröð* er tímaröð af gildum sem reiknuð eru út frá mæliröðum/tímaröðum oftast summur nokkurra mæliraða/tímaraða.
- 2.15 *Stöðukóði* segir til um uppruna og gæði mæligilda í mæliröð.



- 2.16 *Tímaröð* er röð af gildum sem skráð eru fyrir hverja tímæiningu, upplausn mælinga skal vera a.m.k. ein klukkustund.
- 2.17 *Nettöp (töp í raforkukerfinu)* er mæld innmötud orka að frádraginni mældri orku út af notkunarferilssvæði og ómældri þekktri notkun á því svæði.
- 2.18 *Uppgjörsorka notkunarferils* er mismunur endanlegrar og áætlaðrar notkunarferils-afhendingar.
- 2.19 *Uppgjörsorkuverð notkunarferla* er meðalverð jöfnunarorku í þeim mánuði sem til uppgjors er reiknað og útgefið af Landsneti.
- 2.20 *Útflutningsauðkenni* eru auðkenni mælistaða notuð við útflutning á mæligögnum.
- 2.21 *Viðbótarauðkenni mæliraðar* er þriggja tölustafa kóði til auðkenningar á mæliröðum þar sem fleiri en ein mæliröð á uppruna sinn á sama mælistað.

### 3. Forsendur

- 3.1 Aðilum raforkumarkaðar er heimilt að fela öðrum framkvæmd og umsjón með einstökum atriðum varðandi samskipti samkvæmt skilmálum þessum að því gefnu að viðkomandi undirgangist skuldbindingu um trúnað. Slíkt leysir aðila raforkumarkaðar þó ekki undan ábyrgð sinni og skyldum samkvæmt reglum þessum
- 3.2 Dreifiveitu ber að miðla til sölufyrirtækja og jöfnunarábyrgðaraðila mæli- og uppgjörsgögnum fyrir hvert notkunarferilssvæði á dreifiveitusvæði sínu er varðar þeirra notendur.
- 3.3 Dreifiveita skal skilgreina notkunarferilssvæði og fá þau samþykkt hjá Landsneti.
- 3.4 Dreifiveita og Landsnet senda mæligögn samkvæmt skilmála þessum til aðila á raforkumarkaði í samræmi við aðilaskrá þegar við á.
- 3.5 Notandi í mælistað með hámarksnotkun undir 100 kW, sem fer fram á tímamælingu greiðir kostnað af henni.
- 3.6 Sölufyrirtæki notenda með hámarksnotkun undir 100 kW ákveður hvort mælistaður sé gerður upp í notkunarferlauppgjöri. Notandi, eða sölufyrirtæki í hans umboði, gerir samning við dreifiveitu um uppsetningu mælingar sem uppfyllir kröfur uppgjörsaðferðar. Notandi greiðir kostnað af mælingunni.
- 3.7 Mælaálestra álesinna veitna skal senda sem skrár með MSCONS sniði milli aðila.
- 3.8 Mæliraðir og reiknaðar tímaraðir skal senda sem skrár með MSCONS eða SVEFXX sniði milli aðila.
- 3.9 Hlutfallstölur skulu sendar með Ediel skeyti af gerðinni DELFOR, geti móttakandi tekið við slíku skeyti en annars sem Excel skýrsla.
- 3.10 Nettöp í notkunarferilssvæði eru gefin upp sem hlutfallstala viðeigandi notkunarferla.

### 4. Auðkenni mælistaða og mæli- og uppgjörsgagna

- 4.1 Við miðlun mæli- og uppgjörsgagna, sem lýst er í þessum skilmálum, skulu fylgja upplýsingar um uppruna mælingar s.s. notkunarferilssvæði mælistaðar, kennitölu mælistaðar, viðbótarauðkenni mæliraða, reikniverkskóða, stöðukóða og tegundarkóða.
- 4.2 Álestrar  
Auðkenni mælistaðar byrjar á kóða viðkomandi notkunarferilssvæðis mælistaðar að viðbættri kennitölu mælistaðar úr lista yfir kennitölur mælistaða dreifiveitu sem byrjar á 1000000 sjá tilvísun.

Álestra skal auðkenna á eftirfarandi hátt:

- a. Við miðlun álestra í skeytum milli mæligagnakerfa skal nota kennitölu mælistaðar, án kóða notkunarferilssvæðis, í útflutningsauðkenni mæligagna.

- b. Með reikniverkskóða mælistaðar sem vísar til tímaramma mælingar í mælistað. Sé fleiri en einn teljari á mæli (reikniverk), fær hver þeirra kóða sem lýsir lotuskiptingu mælingarinnar.
- c. Með tegundarkóða sem lýsir tegund notkunar sem mæld er í mælistað.

#### 4.3 Mæliraðir

Auðkenni mæliraðar byrjar á kóða viðkomandi notkunarferilssvæðis mælistaðar eða kóða fyrir flutningskerfi Landsnets að viðbættri kennitölu mælistaðar úr lista yfir kennitölur mælistaða viðkomandi aðila sem byrjar á 10000000 auk viðbótarauðkennis mæliraðar sé safnað fleiri en einni mæliröð frá mælistaðnum.

Mæliraðir skulu auðkenndar á eftirfarandi hátt:

- a. Við miðlun mæliraða í skeytum milli mæligagnakerfa skal nota kennitölu mælistaðar, án kóða notkunarferilssvæðis, auk viðbótarauðkennis mæliraðar, sé það notað, í útflutningsauðkenni mæliraða.
- b. Með viðbótarauðkenni mæliraðar sem lýsir númeri teljaraverks: tegund mælingar, hvort um raun- eða launafísmælingu sé að ræða og hvort flæði orkunnar sé út eða inn af kerfi þess sem ber ábyrgð á mælingunni.
- c. Með tegundarkóða sem lýsir tegund notkunar, miðlunar eða raforkuvinnslu sem mæld er í mælistað.
- d. Með stöðukóða gilda í tímaröðum sem lýsir stöðu mæligildis í mæliröð.

#### 4.4 Reiknaðar tímaraðir

Auðkenni reiknaðrar tímaraðar byrjar á kóða viðkomandi notkunarferilssvæðis mælistaðar eða kóða fyrir flutningskerfi Landsnets að viðbættri kennitölu úr kennitöluröð dreifiveitu eða Landsnets, sem byrjar á 20000000.

Reiknaðar tímaraðir skulu auðkenndar á eftirfarandi hátt:

- a. Við miðlun reiknaðra tímaraða í skeytum milli mæligagnakerfa skal nota kennitölu, án kóða notkunarferilssvæðis, í útflutningsauðkenni tímaraða eða önnur þau auðkenni sem aðilar sem eiga í samskiptum koma sér saman um.
- b. Viðbótarauðkenni tímaraðar er sleppt.
- c. Með tegundarkóða sem lýsir tegund upplýsinga í tímaröð.

#### 4.5 Einstök gildi í tímaröðum sem aðilar skiptast á skulu stimpluð með tímagildi í lok mælitímabils.

## 5. Skyldur dreifiveitu

### 5.1 Álestrar

- a. Dreifiveita útvegar álestra á mæla í mælistöðum sem gerðir eru upp samkvæmt notkunarferli með 12 mánaða álestrarlotu.
- b. Dreifiveita býr til áætlunarálestra þar sem ekki næst álestur vegna útreiknings nettapa í notkunarferlauppgjöri.
- c. Dreifiveita lotudreifir álestrum aftur til síðasta álesturs.
- d. Dreifiveita áætlar ársnotkun í kjölfar álestrar.
- e. Dreifiveita útvegar álestur mæla vegna:
  - 1) Upphafs viðskipta.
  - 2) Skipta á sölufyrirtæki.
  - 3) Notendaskipta - rétthafabreytinga.
  - 4) Reglubundinna uppgjöra.
  - 5) Mælaskipta.
  - 6) Loka viðskipta (niðurtöku mælis).

Álestur vegna skipta á sölufyrirtæki og notandaskipta skal fara fram á skiptadegi eða innan 5 daga fyrir eða eftir skiptadag. Nota skal álestur sem ekki er tekin á skiptadegi til útreikninga á álestri sem skrá skal á skiptadag. Ef álestur næst ekki má dreifiveita áætla álestur í samráði við viðkomandi sölufyrirtæki

- f. Dreifiveita tryggir að mælaálestrar séu réttir.

## 5.2 Tímamælingar

- Dreifiveita setur upp tímamælingu hjá notendum sem þess óska.
- Dreifiveita safnar daglega mæliröðum úr tímamældum mælistöðum sem eru gerðir upp fyrir hverja klukkustund.
- Dreifiveita aflar mæliraða og leiðréttir mæliraðir á rekjanlegan hátt ef mælir getur ekki skilað réttum mæligildum.

## 5.3 Ómæld þekkt notkun

- Dreifiveita útbýr tímaraðir fyrir ómælda en þekkta notkun þar sem hámarksafli er hærra en 100 kW.
- Dreifiveita leggur fram skýrslu um verklag við gerð tímaraða og áætlunar ársnotkunar úr ómældri þekktri notkun leiti notandi, sölufyrirtæki, jöfnunarábyrgur eða Landsnet eftir því.

## 5.4 Áætlaðar hlutfallstölur notkunar og nettapa

- Dreifiveita reiknar áætlaðar hlutfallstölur notkunar og nettapa í kWh og prósentum og miðast prósentur við notkunarferil sama mánuðar síðasta árs.
- Dreifiveita sendir viðeigandi sölufyrirtæki, jöfnunarábyrgum og Landsneti hlutfallstölur áætlaðra nettapa.
- Dreifiveita sendir viðeigandi sölufyrirtæki áætlaðar hlutfallstölur og fjölda mælistaða í hlutfallstölum.
- Dreifiveita sendir viðeigandi jöfnunarábyrgum áætlaðar hlutfallstölur, þeirra sölufyrirtækja sem hann ber ábyrgð á jöfnun fyrir ásamt summu áætlaðra hlutfallstalna jöfnunarábyrgs á notkunarferilssvæðinu.
- Dreifiveita sendir Landsneti áætlaðar hlutfallstölur jöfnunarábyrgra.
- Dreifiveita framkvæmir framangreint 15. dag hvers mánaðar fyrir næsta mánuð og aðgreint fyrir sérhvert notkunarferilssvæði.

## 5.5 Endanlegar hlutfallstölur notkunar og nettapa

- Dreifiveita reiknar endanlegar hlutfallstölur og endanleg nettöp, í einingunni kWh.
- Dreifiveita sendir viðeigandi sölufyrirtæki, jöfnunarábyrgum og Landsneti endanlega hlutfallstölu nettapa í notkunarferlauppgjöri.
- Dreifiveita sendir viðeigandi sölufyrirtæki endanlega hlutfallstölu og fjölda mælistaða notaða við útreikning hlutfallstölu.
- Dreifiveita sendir viðeigandi jöfnunarábyrgum endanlega hlutfallstölu fyrir sérhvert sölufyrirtæki sem hann ber ábyrgð á jöfnun fyrir ásamt summu endanlegra hlutfallstalna jöfnunarábyrgs á notkunarferilssvæðinu.
- Dreifiveita sendir Landsneti endanlegar hlutfallstölur fyrir jöfnunarábyrgðaraðila á notkunarferilssvæðinu.
- Dreifiveita framkvæmir framangreint síðasta virka dag 15. mánaðar frá afhendingarmánuði fyrir sérhvert notkunarferilssvæði.

## 5.6 Miðlun álestra mælistaða á notkunarferilssvæði

- Dreifiveita sendir sölufyrirtæki staðfesta lotubundna álestra innan mánaðar frá álestri.
- Dreifiveita sendir sölufyrirtæki einstaka álestra vegna skipta á sölufyrirtæki, notendaskipta-rétthafabreytinga, upphafs og loka viðskipta, mælaskipta og reglubundinna uppgjöra.
- Dreifiveita sendir notanda álestra með uppgjörsreikningi.

## 5.7 Miðlun tímaraða notkunar og vinnslu á notkunarferilssvæði

- Dreifiveita sendir Landsneti summaraðir fyrir hvern jöfnunarábyrgðaraðila, ásamt mæliröðum fyrir ótrygga orku og orkuvinnslu á hverju notkunarferilssvæði samkvæmt tímasetningum í e), f) og g).

- b. Dreifiveita sendir jöfnunarábyrgum summuraðir fyrir hvert sölufyrirtæki, mæliraðir ótryggrar orku og orkuvinnslu, sem hann er jöfnunarábyrgur fyrir, ásamt summuröðum notkunar samkvæmt tímasetningum í e), f) og g).
- c. Dreifiveita sendir sölufyrirtækjum mæliraðir fyrir hvern mælistað þar sem sölufyrirtækið afhendir raforku eða móttækur raforku á notkunarferilssvæðinu, ásamt summuröðum notkunar samkvæmt tímasetningum í e), f) og g).
- d. Dreifiveita sendir tengdri dreifiveitu tímaraðir innmötunar eða útmötunar í afhendingarstað samkvæmt tímasetningum í e), f) og g).
- e. Dreifiveita sendir Landsneti, jöfnunarábyrgum, sölufyrirtæki og tengdri dreifiveitu daglega tiltækar tímaraðir síðasta sólarhrings, með stöðukóða, fyrir klukkan 10:00 daginn eftir mældag.
- f. Dreifiveita sendir Landsneti, jöfnunarábyrgum, sölufyrirtæki og tengdri dreifiveitu, tiltækar og leiðréttar mæliraðir dreifiveitu innan 5 daga frá mælidegi.
- g. Dreifiveita sendir Landsneti, jöfnunarábyrgum, tengdri dreifiveitu, sölufyrirtæki og vinnslufyrirtæki viðeigandi staðfestar tímaraðir 5. virka dag næsta mánaðar. Eftir það er mæliröðum ekki breytt nema með sérstakri skýrslu sem send er viðkomandi aðilum.
- h. Dreifiveita lætur notanda í té yfirlit yfir viðkomandi mæliraðir með uppgjörsgagninu.

#### 5.8 Miðlun tímaraða notkunarferils

- a. Dreifiveita sendir Landsneti og jöfnunarábyrgum óstaðfestan notkunarferil síðasta sólarhrings fyrir kl. 10:00 daginn eftir mældag.
- b. Dreifiveita sendir Landsneti og jöfnunarábyrgum notkunarferil byggðan á tiltækum og leiðréttum mæliröðum innan 5 daga frá mælidegi.
- c. Dreifiveita sendir Landsneti og jöfnunarábyrgum notkunarferil, byggðan á leiðréttum mæliröðum, fyrir notkunarferilssvæði í síðasta lagi 5. virka dag næsta mánaðar.
- d. Dreifiveita sendir Landsneti og jöfnunarábyrgum leiðréttan notkunarferil notkunarferilssvæðis þegar leiðrétting hefur átt sér stað og í síðasta lagi 6 mánuðum eftir mældag.

#### 5.9 Skýrsla um leiðréttar tímaraðir

Dreifiveita sendir Landsneti, jöfnunarábyrgðaraðilum, vinnsluaðilum og sölufyrirtækjum skýrslu um leiðréttar mæliraðir þegar leiðrétting er gerð og í síðasta lagi 6 mánuðum eftir mældag.

## 6. Skyldur Landsnets

### 6.1 Tímamælingar

- a. Landsnet safnar mæliröðum úr tímamældum afhendingarstöðum Landsnets.
- b. Landsnet tryggir að tímamælingar afhendingastaða séu réttar.
- c. Landsnet aflar mæliraða og leiðréttir mæliraðir á rekjanlegan hátt ef mælir getur ekki skilað réttum mæligildum.

### 6.2 Miðlun tímaraða

Landsnet miðlar til dreifiveitu, tímaröðum inn- og útmötunar flutningskerfis til notkunarferilssvæðis:

- a. Tiltækum tímaröðum fyrir kl. 10:00 daginn eftir mældag.
- b. Tiltækum og leiðréttum tímaröðum 5 dögum eftir mældag.
- c. Staðfestum tímaröðum í síðasta lagi 5. virka dag mánaðar fyrir mánuðinn á undan.

### 6.3 Miðlun uppgjörsgagna

Landsnet miðlar jöfnunarábyrgðaraðilum öllum þeim gögnum sem Landsnet notar til uppgjörsgagna eftir beiðni frá viðkomandi jöfnunarábyrgðaraðilum, sölufyrirtækjum og vinnsluaðilum.

### 6.4 Birting notkunarferla

Landsnet birtir notkunarferil hvers notkunarferilssvæðis svo hagsmunaaðilar geti nálgast hann.

- a. Landsnet birtir óstaðfestan notkunarferil kl. 10:30 fimm dögum eftir mældag.

- b. Landsnet birtir staðfestan notkunarferil 5. virka dag mánaðar fyrir mánuðinn á undan.
- c. Landsnet birtir leiðréttan notkunarferil eftir að leiðréttingar mæligagna sem hann byggir á hafa verið gerðar, í síðasta lagi eftir 6 mánuði frá afhendingarmánuði.

#### 6.5 Áætluð notkunarferilsafhending

- a. Landsnet reiknar tímaröð áætlaðrar notkunarferilsafhendingar jöfnunarábyrgðaraðila fyrir hvert notkunarferilssvæði 5. virka dag mánaðarins eftir afhendingarmánuð.
- b. Landsnet leggur saman tímaraðir áætlaðrar notkunarferilsafhendingar hvers jöfnunarábyrgðaraðila fyrir öll notkunarferilssvæði í landinu og notar við uppgjör jöfnunarorku.

#### 6.6 Endanleg notkunarferilsafhending

- a. Landsnet leggur saman endanlegar hlutfallstölur jöfnunarábyrgðaraðila á öllum notkunarferilssvæðum 16 mánuðum eftir afhendingarmánuð.
- c. Landsnet reiknar uppgjørsorku notkunarferils sem mismun á áætlaðri og endanlegri notkunarferilsafhendingu hvers jöfnunarábyrgðaraðila fyrir afhendingarmánuð.
- d. Landsnet notar áætlaða notkunarferilsafhendingu í endanlegu notkunarferlauppgjöri hafi endanlegar hlutfallstölur notkunarferilssvæðis ekki borist fyrir upphaf 16. mánaðar frá afhendingarmánuði, við útreikning uppgjørsorku notkunarferils.

#### 6.7 Verð uppgjørsorku notkunarferla

- a. Landsnet reiknar verð uppgjørsorku notkunarferla sem meðalverð jöfnunarorku í afhendingarmánuði. Landsnet birtir verð uppgjørsorku notkunarferla.

#### 6.8 Notkunarferlauppgjör er framkvæmt eftir 15. mánuð frá afhendingarmánuði

- a. Landsnet reiknar uppgjørsorku notkunarferla fyrir hvern jöfnunarábyrgðaraðila sem mismun endanlegrar og áætlaðrar notkunarferilsafhendingar.
- b. Landsnet reiknar inneign eða skuld hvers jöfnunarábyrgðaraðila miðað við verð uppgjørsorku notkunarferla í afhendingarmánuði.
- c. Landsnet jafnar inneign og greiðsluskyldu hvers jöfnunarábyrgðaraðila vegna notkunarferlauppgjörs samhliða jöfnunarorkuuppgjöri síðasta mánaðar.

#### 6.9 Miðlun upplýsinga úr notkunarferlauppgjöri

- a. Landsnet sendir jöfnunarábyrgðaraðilum upplýsingar um áætlaða notkunarferilsafhendingu sína.
- b. Landsnet sendir samanlagða notkunarferilsafhendingu í notkunarferlauppgjöri til jöfnunarábyrgðaraðila 5. virka dag mánaðar.

## 7. Trúnaður

- 7.1 Þeir sem fá upplýsingar í hendur á grundvelli skilmála þessara eru bundnir trúnaði um þær upplýsingar. Þeim er óheimilt að miðla upplýsingum til annarra en þeirra sem rétt hafa á að fá upplýsingarnar á grundvelli þessara skilmála. Vísast í því sambandi m.a. til 8. mgr. 9. gr. og 7. tl. 3. mgr. 16. gr. og raforkulaga nr. 65/2003.

## 8. Bótaskylda og óviðráðanleg öfl

- 8.1 Ákvæði 9. greinar Almennra skilmála Landsnets um flutning rafmagns og kerfisstjórnun varðandi ábyrgð gildir um bótaábyrgð aðila á grundvelli þessara skilmála.
- 8.2 Ákvæði 10. greinar Almennra skilmála um flutning rafmagns og kerfisstjórnun varðandi óviðráðanleg öfl gildir um samskipti aðila á grundvelli þessara skilmála.

## 9. Eftirlit og úrræði

- 9.1 Orkustofnun hefur eftirlit með því að fyrirtæki starfi samkvæmt lögum nr. 65/2003 og fullnægi þeim skilyrðum sem um starfsemina gilda samkvæmt lögum, reglugerðum og reglum þessum.
- 9.2 Komi upp ágreiningur um framkvæmd eða túlkun ákvæða þessara reglna skal í þeim tilvikum þar sem Orkustofnun hefur úrskurðarvald á grundvelli VII. og VIII. kafla raforkulaga leita úrlausnar stofnunarinnar og úrskurðarnefndar raforkumála þar sem það á við. Úrskurði úrskurðarnefndar má vísa til dómstóla skv. 30 gr. VII. kafla raforkulaga.
- 9.3 Heyri úrlausn ágreinings ekki undir Orkustofnun má vísa málinu til úrlausnar Héraðsdóms Reykjavíkur.

## 10. Tilvísanir

Eftirfarandi tilvísanir sem tilheyra þessu skjali eru vistaðar á heimasíðu Landsnets, [www.landsnet.is](http://www.landsnet.is).

1. Aðilaskrá raforkumarkaðar.
2. Notkunarferilssvæði.
3. Auðkenni notkunarferilssvæðis
4. Kennitala mælistaðar.
5. Kennitöluröð dreifiveitu og Landsnets.
6. Tegundarkóðar.
7. Reikniverkskóðar og lotuskipting.
8. Viðbótarauðkenni mæliraða.
9. Stöðukóði gilda í tímaröðum .
10. Ediel auðkenni.
11. Yfirlit yfir miðlun mæligagna.
12. Miðlun hlutfallstalna, álestra og tímaraða.
13. Miðlun uppgjörsgagna notkunarferlauppgjörs.
14. Útreikningur hlutfallstalna.
15. Útreikningur hlutfallstalna í október 2009 - dæmi.
16. Útreikningur hlutfallstalna - tímasetningar.
17. Samhengi jöfnunarorku- og notkunarferlauppgjörs.



## Tilvísun 1

## Aðilaskrá raforkumarkaðar

Fyrirtæki	Hlutverk	Áb. aðili	LNK	Notkunarferils-svæði	Ediel auðkenni	Netfang	Tengiliðaupplýsingar	
							Tengiliður	Netfang tengiliðar
Orkusalan ehf	Söluaðili	RKS	RKS	.....	11001	olof@orkusalan.is	Ólöf María Jóhannsdóttir	olof@orkusalan.is
	Jöfnunarábyrgur	RKJ	RKJ	.....	12001	thengill@orkusalan.is	Þengill Ásgrímsson	thengill@orkusalan.is
Rarik ohf	Dreifiveita	RKD	RKD	101	13001	zdrreifing@rarik.is	Tryggvi Ásgrímsson	tryasg@rarik.is
	Álestrarbeiðnir	.....	.....	.....	.....	zalestrar@rarik.is	Jón Guðmundsson	jongud@rarik.is
	Orkuvinnsla	RKO	RKO	.....	14001	.....	.....	.....
HS Orka hf	Söluaðili	HSS	HSS	.....	11002	fridrik@hs.is	Fríðrik Fríðriksson	fridrik@hs.is
	Jöfnunarábyrgur	HSJ	HSJ	.....	12002	fridrik@hs.is	Fríðrik Fríðriksson	fridrik@hs.is
	Orkuvinnsla	HSO	HSO	.....	14002	.....	.....	.....
HS Veitur hf	Dreifiveita	HSD	HSD	301	13002	egill@hs.is	Egill Sigmundsson	egill@hs.is
	.....	.....	.....	302	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	312	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	313	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	314	.....	.....	.....	.....
Álestrarbeiðnir	.....	.....	.....	.....	alestur@hs.is	Guðrún Axelsdóttir	gudrun@hs.is	
Orkuveita Reykjavíkur	Söluaðili	ORS	ORS	.....	11003	Net-Sala@or.is	Þorsteinn Sigurjónsson	thorsteinn.sigurjonsson@or.is
	Jöfnunarábyrgur	ORJ	ORJ	.....	12003	Net-Jofnun@or.is	Þorsteinn Sigurjónsson	thorsteinn.sigurjonsson@or.is
	Dreifiveita	ORD	ORD	200	13003	Net-Dreifing@or.is	Þorvaldur Finnbogason	thorvaldur.finnbogason@or.is
	Álestrarbeiðnir	.....	.....	.....	.....	beidnarfranetorku@or.is	Þorbjörg Bjarnadóttir	thorbjorg.bjarnadottir@or.is
	Orkuvinnsla	ORO	ORO	.....	14003	.....	.....	.....
Orkubú Vestfjarða hf	Söluaðili	OVS	OVS	.....	11004	sks@ov.is	Sigurjón Kr. Sigurjónsson	sks@ov.is / kh@ov.is
	Jöfnunarábyrgur	OJV	OJV	.....	12004	sks@ov.is	Sigurjón Kr. Sigurjónsson	sks@ov.is / kh@ov.is
	Dreifiveita	OVD	OVD	400	13004	hm@ov.is	Halldór Magnússon	hm@ov.is
	Álestrarbeiðnir	.....	.....	.....	.....	orkubu@ov.is	Ragnar Emilsson	re@ov.is
	Orkuvinnsla	OVO	OVO	.....	14004	.....	.....	.....
Fallorka ehf	Söluaðili	NOS	NOS	.....	11005	vh@no.is	Vignir Hjaltason	vh@no.is
	Jöfnunarábyrgur	NOJ	NOJ	.....	12005	agnar@no.is	Agnar Árnason	agnar@no.is
	Orkuvinnsla	NOO	NOO	.....	14005	.....	.....	.....
Norðurorka hf	Dreifiveita	NOD	NOD	500	13005	isi@no.is	Ingólfur Ingólfsson	isi@no.is
	Álestrarbeiðnir	.....	.....	.....	.....	bergny@no.is	V. Bergný Birgisdóttir	bergny@no.is
Orkuveita Húsavíkur ehf	Söluaðili	OHS	OHS	.....	11006	oh@oh.is	Sigurgeir Aðalsteinsson	sigurgeir@oh.is
	Jöfnunarábyrgur	HSJ	OHJ	.....	12006	fridrik@hs.is	Fríðrik Fríðriksson	fridrik@hs.is
	Dreifiveita	OHD	OHD	600	13006	oh@oh.is	Björn Hólmgeirsson	bjorn@oh.is
	Álestrarbeiðnir	.....	.....	.....	.....	bjorn@oh.is	Björn Hólmgeirsson	bjorn@oh.is
	Orkuvinnsla	OHO	OHO	.....	14006	.....	.....	.....
Landsvirkjun	Söluaðili	LVS	LVS	.....	11007	landsvirkjun@lv.is	Unnur María Þorvaldsdóttir	unnur@lv.is
	Jöfnunarábyrgur	LVJ	LVJ	.....	12007	raforkupantanir@lv.is	Eggert Guðjónsson	eggert@lv.is
	Orkuvinnsla	LVO	LVO	700	14007	.....	Eggert Guðjónsson	eggert@lv.is
Rafveita Reyðarfjarðar	Söluaðili	RRS	RRS	.....	11008	rori@fjardabyggd.is	Sigfús Guðlaugsson	rori@fjardabyggd.is
	Jöfnunarábyrgur	LVJ	RRJ	.....	12008	raforkupantanir@lv.is	Eggert Guðjónsson	eggert@lv.is
	Dreifiveita	RRD	RRD	801	13008	rori@fjardabyggd.is	Sigfús Guðlaugsson	rori@fjardabyggd.is
	Álestrarbeiðnir	.....	.....	.....	.....	rori@fjardabyggd.is	Sigfús Guðlaugsson	rori@fjardabyggd.is
	Orkuvinnsla	RRO	RRO	.....	14008	.....	.....	.....
Landsnet hf	Kerfisstjórn	LNK	LNK	.....	15009	landsnet@landsnet.is	Nils Gústavsson	nils@landsnet.is
	Jöfnunarábyrgur	LNJ	LNJ	.....	12009	landsnet@landsnet.is	Nils Gústavsson	nils@landsnet.is
	Dreifing	LND	LND	900	13009	.....	.....	.....
Netorka hf	Umbóðsaðili	NEO	NEO	.....	20000	.....	Torfi Helgi Leifsson	torfi@netorka.is

## Tilvísun 2

### Notkunarferilssvæði

Dreifiveita hefur heimild til að skipta dreifiveitusvæði sínu í fleiri en eitt notkunarferilssvæði í samræmi við 2. mgr. 46 gr. reglugerðar um raforkuviðskipti og mælingar.

Dreifiveita skal skila Landsneti lýsingu á sérhverju notkunarferilssvæði þar sem auðkenni þeirra tímamældu mælistaða sem afmarka notkunarferilssvæði kemur fram ásamt nafni og því auðkenni notkunarferilssvæðis sem dreifiveita kýs.

Landsnet viðheldur skrá með lýsingum notkunarferilssvæða og mælistaða sem afmarka þau ásamt númerum þeirra.

Meðfylgjandi tafla sýnir skiptingu dreifiveitusvæða í notkunarferilssvæði og kóða þeirra.

Dreifiveita	Kóði	Afmörkun notkunarferilssvæðis
Rarik	101	Allt dreifiveitusvæði Rarik
Orkuveita Reykjavíkur	200	Allt dreifiveitusvæði OR
Hitaveita Suðurnesja	301	Suðurnes fyrir utan Grindavík
Hitaveita Suðurnesja	302	Grindavík
Hitaveita Suðurnesja	312	Hafnarfjörður, Álftanes og Garðabær (vestan lækjar)
Hitaveita Suðurnesja	313	Vestmannaeyjar
Hitaveita Suðurnesja	314	Árborg
Orkubú Vestfjarða	400	Allt dreifiveitusvæði OV
Norðurorka	500	Allt dreifiveitusvæði Norðurorku (Akureyri)
Orkuveita Húsavíkur	600	Allt dreifiveitusvæði OH (Húsavík)
Rafveita Reyðarfjarðar	801	Allt dreifiveitusvæði RR

## Tilvísun 3

### Auðkenni notkunarferilssvæðis

Eftirfarandi tafla sýnir þau númer sem Landsnet hefur úthlutað dreifiveitum til að auðkenna notkunarferilssvæði sín.

Rarik	100-199
Orkuveita Reykjavíkur	200-299
Hitaveita Suðurnesja	300-399
Orkubú Vestfjarða	400-499
Norðurorka	500-599
Orkuveita Húsavíkur	600-699
Landsvirkjun	700-799
Rafveita Reyðarfjarðar	800-810
Landsnet *)	900-999

\*)Er notað til að auðkenna upplýsingar hjá Landsneti.

## Tilvísun 4

### Kennitala mælistaðar

Í eftirfarandi töflu er úthlutun Samorku á kennitölum fyrir mælistaði í kerfum dreifiveitna og Landsnets:

Landsvirkjun	10000001 til 10005000
Landsnet	10010001 til 10015000
Orkuveita Húsavíkur	10020001 til 10040000
Norðurorka	10050001 til 10100000
Orkubú Vestfjarða	10200001 til 10250000
Rafveita Reyðarfjarðar	10270001 til 10290000
RARIK	10300001 til 10500000
Orkuveita Reykjavíkur	10600001 til 10800000
Hitaveita Suðurnesja	10900001 til 10999999

### Skýringardæmi

Tveir mælar sem mæla raunafli frá sama afhendingarstað fá hvor sína kennitöluna.

Einn mælir sem mælir raunafli inn og annar sem mælir raunafli út skulu fá sömu kennitölu mælistaðar en mæliraðir þeirra ætti að auðkenna með viðbótarauðkenni mæliraða.

## Tilvísun 5

### Kennitöluröð dreifiveitu og Landsnets

Landsnet hefur úthlutað dreifiveitum kennitölum sem er röð af átta stafa númerum sem byrjar á 20. Kennitölurnar eru til að merkja reiknaðar tímaraðir (summuraðir) og aðrar upplýsingar sem þörf er að merkja með einkvæmum hætti vegna samskipta aðila með mæli- og uppgjörsgögn.

Úthlutaðar kennitölur eru samkvæmt meðfylgjandi töflu:

Landsvirkjun	20000001 til 20005000
Landsnet	20010001 til 20015000
Orkuveita Húsavíkur	20020001 til 20040000
Norðurorka	20050001 til 20100000
Orkubú Vestfjarða	20200001 til 20250000
Rafveita Reyðarfjarðar	20270001 til 20290000
RARIK	20300001 til 20500000
Orkuveita Reykjavíkur	20600001 til 20800000
Hitaveita Suðurnesja	20900001 til 20999999

## Tilvísun 6

### Tegundarkóðar

Landsnet gefur út tegundarkóða til notkunar í samskiptum með mæli-, og uppgjörsgögn í samræmi við Netmála B6 og B7.

Tegundarkóðarnir eru að stofni til þeir sömu og notaðir eru í Ediel samskiptum á sænska raforkumarkaðnum. Ekki er þó teknir upp allir tegundakóðar af lista „Produktkodlista“ Svenska Kraftnet, heldur einungis þeir sem þörf er á að nota á Íslandi.

Þeir sem telja sig þurfa að nota aðra tegundarkóða en birtir eru í neðangreindri töflu geta leitað eftir nýjum kóðum hjá Landsneti. Stuðst verður við „Produktkodlista“ Svenska Kraftnet við ákvörðun kóðanna.

Birting á tegundarkóðalista er á vef Landsnets.

Eftirfarandi tafla sýnir þá tegundarkóða sem notaðir verða í samskiptum fyrirtækja á raforkumarkaði.

Kóði	Lýsing	Samskiptaform
1001	Mæld innmötun/úttekt við tengt netkerfi	MSCONS/SVEFXX
1002	Mæld uppsöfnuð framleiðsla óskilgreind (díselvélasumma)	MSCONS/SVEFXX
1003	Samantekin tímamæld notkun	MSCONS/SVEFXX
1004	Mæld uppsöfnuð óskilgreind notkun (Notkunarferill)	MSCONS/SVEFXX
1005	Mæld notkun á ótryggðri raforku	MSCONS/SVEFXX
1007	Reiknuð nettöp vegna notkunarferils	
1009	Mæld raforka til nets, uppgjörsgildi (framleiðsla)	MSCONS/SVEFXX
1010	Mæld orka frá neti, uppgjörsgildi með mínus formerki	MSCONS/SVEFXX
2055	Mæld orka frá neti, uppgjörsgildi með plús formerki	MSCONS
1800	Áætluð hlutfallstala notkunar í kWh fyrir HL	DELFOR
1801	Áætluð hlutfallstala notkunar í kWh fyrir LL	DELFOR
1802	Endanleg hlutfallstala notkunar fyrir HL	DELFOR
1803	Endanleg hlutfallstala notkunar fyrir LL	DELFOR
1804	Áætluð hlutfallstala notkunar fyrir HL í prósentum	DELFOR
1805	Áætluð hlutfallstala notkunar fyrir LL í prósentum	DELFOR
1806	Endanleg hlutfallstala notkunar fyrir HL í prósentum	DELFOR
1807	Endanleg hlutfallstala notkunar fyrir LL í prósentum	DELFOR
1808	Áætluð hlutfallstala tapa í kWh fyrir HL	DELFOR
1809	Áætluð hlutfallstala tapa í kWh fyrir LL	DELFOR
1810	Endanleg hlutfallstala tapa fyrir HL (í kWh)	DELFOR
1811	Endanleg hlutfallstala tapa fyrir LL (í kWh)	DELFOR
1812	Áætluð hlutfallstala tapa fyrir HL í prósentum	DELFOR
1813	Áætluð hlutfallstala tapa fyrir LL í prósentum	DELFOR
1814	Endanleg hlutfallstala tapa fyrir HL í prósentum	DELFOR
1815	Endanleg hlutfallstala tapa fyrir LL í prósentum	DELFOR

Dreifiveitur munu senda frá sér uppgjörsgögn vegna notkunarferilsuppgjörs með viðeigandi tegundarkóðum. Þessir kóðar verða færðir inn í framangreinda töflu þegar ljóst er hvaða kóðar verða notaðir til að lýsa þeim uppgjörsgögnum sem send verða milli fyrirtækja.

## Tilvísun 7

### Reikniverkskóðar og lotuskipting

Listi yfir reikniverkskóða vísar til þeirra upplýsinga sem tilgreindar eru í svæðinu „*Tímarammi mælingar*“ (e. Meter time frame) í Ediel skeytunum PRODAT og MSCONS.

Tilgangur samræmdra reikniverkskóða er að tryggja að við sendingar mæligagna skilji móttakandi gögnin á sama hátt og sendandinn ætlast til.

Að baki hverjum reikniverkskóða er lotuskipting sem lýst er í meðfylgjandi töflu. Lotuskiptingin ber einnig kóða. Lotuskiptingar bera kóða og er einn þeirra samhljóða reikniverkskóða.

Þeir sem þurfa á reikniverkskóða og lotuskiptingu að halda til að skiptast á mæligögnum geta leitað til Landsnets sem úthlutar nýjum kóða og hindrar þannig notkun á sama reikniverkskóða og lotuskiptingu í mismunandi tilgangi.

Reikniverkskóðar eru notaðir til að lýsa hvernig mælingum í mælistað er skipt milli háálagstíma (HL) og lágálagstíma (LL).

Kóði	Lotu	Reikniverk		Tími	Dagar	Mánuðir	Helgid.	Mæling
	skipting						tafla	
101	101	Eitt reikniverk	LL	00-24	Mán-Sun	Jan-Des	0	Einföld - 1 reikniverk
201	201	Orkumagn - dagtími	HL	07-23	Mán-Sun	Jan-Des	0	Einföld - 2 reikniverk
	202	Orkumagn - næturtími	LL	23-07	Mán-Sun	Jan-Des		
211	211	Orkumagn - dagtími	HL	08-21	Mán-Sun	Jan-Des	0	Einföld - 2 reikniverk
	212	Orkumagn - næturtími	LL	21-08	Mán-Sun	Jan-Des		
221	221	Orkumagn - dagtími	HL	08-20	Mán-Sun	Jan-Des	0	Einföld - 2 reikniverk
	222	Orkumagn - næturtími	LL	20-08	Mán-Sun	Jan-Des		
231	231	Orkumagn háálag	HL	10-12 17-19	Mán-Fös Mán-Fös	Nóv-Feb Nóv-Feb	0	
	232	Orkumagn lágálag	LL	00-24 00-24 12-17 19-10	Lau-Sun Mán-Fös Mán-Fös Mán-Fös	Jan-Des Mar-Okt Nóv-Feb Nóv-Feb		



## Tilvísun 8

### Viðbótarauðkenni mæliraða

Auðkenna má mæliröð með því að bæta viðbótarauðkenni mæliraðar aftan við kennitölu mælistaðarins sem mæliröð tilheyrir.

Viðbótarauðkennið er 3 stafa auðkenni sem segir til um eðli hennar, þ.e. flæðistefnu, aðgreinir raunafl og launafl og greinir á milli reikniverka í sama mæli.

Flæðistefna er miðuð við það fyrirtæki sem ber ábyrgð á mælingu í mælistað. Flæði frá Landsneti til dreifiveitu fær því mismunandi flæðistefnu eftir því hvort það er mælt í mælistað dreifiveitu eða Landsnets.

Nota skal eftirfarandi auðkenni á forminu 9mn þar sem m segir til um flæðistefnu og raunafl/launafl, sjá eftirfarandi töflu, en n greinir á milli mismunandi reikniverka (mæliraða) sama mælis, eða:

m	Skýring
0	Flæðistefna út frá veitu þess sem ber ábyrgð á mælingu – raunafl
1	Flæðistefna inn til veitu þess sem ber ábyrgð á mælingu – raunafl
2	Flæðistefna út frá veitu þess sem ber ábyrgð á mælingu – launafl
3	Flæðistefna út frá veitu þess sem ber ábyrgð á mælingu – launafl

Dæmi:

- 901 = Raunafl út frá veitu sem ber ábyrgð á mælingu
- 911 = Raunafl inn til veitu sem ber ábyrgð á mælingu
- 921 = Launafl út frá veitu sem ber ábyrgð á mælingu
- 931 = Launafl inn til veitu sem ber ábyrgð á mælingu

Séu teknar fleiri en ein mæliröð sömu gerðar í sömu stefnu úr sama mælistað er síðasti stafur (n) notaður sem raðnúmer á bilinu 1 – 9 eða t.d.

- 901 = Raunafl út frá veitu, mælistaður dreifiveitu söfnun dreifiveitu
- 902 = Raunafl út frá veitu, mælistaður dreifiveitu söfnun Landsnets úr mæli dreifiveitu.

Þegar mæliröð með viðbótarauðkenni er send milli fyrirtækja skal útflutningsauðkenni hennar vera samsett bæði úr kennitölu mælistaðar og viðbótarauðkenni, sjá eftirfarandi dæmi um útflutningsauðkenni:



10300001901

sem er þá raunafl til notanda (901) tengdum kerfi RARIK með kennitölu mælistaðar úr kennitöluröð RARIK (10300001).

Eftirfarandi eru skýringarmyndir sem lýsa framangreindu á myndrænan hátt.

Mælingar á ábyrgð dreifiveitu

Mælingar á ábyrgð Landsnets



a. Kennitala mælistaðar + viðbótarauðkenni mæliraðar 1, t.d. 10010001901

b. Kennitala mælistaðar + viðbótarauðkenni mæliraðar 2, t.d. 10010001911

## Tilvísun 9

### Stöðukóði gilda í tímaröðum

Í samskiptum með mæligildi í tímaröð skal stimpla hvert gildi með stöðukóða (status code) eins og hér segir.

Staða*	Tákn	Skýring
Handvirkt	0	Handvirkt innslegið mæligildi
	1	Ónotað
Eðlilegt	2	Innflutt gildi, villulaust og án reiknaðs gildis
Útskipt	3	Innflutt gildi með stöðuna útskipt gildi eða bráðabirgða gildi
	4	Ónotað
Áætlað	5	Áætlað mæligildi
Ótryggt	6	Staða ótryggt gildi
Vantar	7	Mæligildi vantar í gagnagrunn
	8	Ónotað
Ógilt	9	Innflutt með stöðuna ógilt gildi

\* Staða gilda er stigskipt þar sem tákn 0 lýsir bestu mögulegu stöðu og 9 lýsir verstu mögulegu stöðu

## Tilvísun 10

### Ediel auðkenni

Í samskiptum með Ediel skeyti og til að merkja ákveðnum aðilum ákveðnar keyrslur í kerfum er notað svokallað Ediel auðkenni. Landsnet úthlutar Ediel auðkennum og skráir í **Aðilaskrá raforkumarkaðar**.

Ediel auðkenni samanstendur af 5 tölustöfum, þar sem fyrstu tveir segja til um tegund aðila og næstu þrír er hlaupandi númer fyrir hvern aðila viðkomandi gerðar.


Aðili	númer
Sölufyrirtæki	11nnn
Jöfnunarábyrgur	12nnn
Dreifiveita	13nnn
Orkuvinnsla	14nnn

## Tilvísun 11

### Yfirlit yfir miðlun mæligagna

Helstu straumar mæligagna frá notkunarferilssvæðum til aðila á raforkumarkaði eru:

- Dreifiveita sendir mæliraðir hvers notanda til sölufyrirtækis.
- Dreifiveita sendir summuraðir hvers sölufyrirtækis til sölufyrirtækis og jöfnunarábyrgs.
- Dreifiveita sendir Landsneti og jöfnunarábyrgum summuraðir hvers jöfnunarábyrgs.
- Dreifiveita sendir Landsneti og jöfnunarábyrgum tímaröð fyrir ótímamæld notkun (Notkunarferil) hvers notkunarferilssvæðis.
- Dreifiveita sendir sölufyrirtæki álestra allra álesinna mælistaða á notkunarferilssvæði.
- Landsnet birtir notkunarferil og sendir jöfnunarábyrgum upplýsingar um hlutdeild þeirra í notkunarferlum.



## Tilvísun 12


### Miðlun hlutfallstalna, álestra og tímaraða

Fyrir hvert notkunarferilssvæði skal dreifiveita koma viðeigandi mæligögnum til skila til Landsnets, jöfnunarábyrgs (JÁ) og sölufyrirtækis (SF).

Miðað er við að Landsnet geri samkomulag við jöfnunarábyrgðaraðila um að láta þeim í té þær hlutfallstölur sem notaðar eru í áætlun og endanlegu uppgjöri notkunarferlanna.


Miðað er við að jöfnunarábyrgir láti sölufyrirtækjum í té þær hlutfallstölur sem notaðar eru í uppgjöri jöfnunarábyrgðarinnar.

#### a) Sending hlutfallstalna milli aðila



#### b) Miðlun mælaálestra milli aðila

c) Miðlun tímamælinga milli aðila






## Tilvísun 13

### Miðlun uppgjörsgagna notkunarferlauppgjörs

Við uppgjör notkunarferla leggur Landsnet ákveðin uppgjörsgögn til grundvallar. Þessi gögn gerir Landsnet aðgengileg fyrir jöfnunarábyrgðaraðila. Eftirfarandi mynd sýnir hver þessi gögn eru.



## Tilvísun 14

### Útreikningur hlutfallstalna

Hlutfallstölur eru reiknaðar fyrir hvern notkunarferil um sig fyrir einn í mánuð í senn.

Áætluð hlutfallstala er reiknuð fyrir næstkomandi mánuð en endanleg hlutfallstala fyrir 15. mánuð á undan þeim mánuði sem útreikningur fer fram í. Hlutfallstölur eru reiknaðar fyrir hvert sölufyrirtæki og hvern jöfnunarábyrgðaraðila. Áætluð hlutfallstala er reiknuð út frá áætlaðri ársnotkun dreifiveitu í hverjum mælistað sem ekki er tímamældur og áætlun dreifiveitu um árleg nettöp.

Endanleg hlutfallstala er reiknuð út frá álesinni orkunotkun sem lotudreift hefur verið aftur til síðasta álestrar samkvæmt notkunarferli. Lotudreifing felst í að skipta álesinni notkun upp í mánaðarnotkun í sömu hlutföllum og notkunarferill hefur skipst á sömu mánuðum miðað við heildarorku notkunarferils sömu mánaða.

#### a) *Áætluð hlutfallstala*

Við útreikning áætlaðrar hlutfallstölu er fyrst reiknaður hlutfallsstuðull þess mánaðar sem reikna á áætlaða hlutfallstölu fyrir. Hlutfallsstuðull lýsir hve stórt hlutfall af áætlaðri ársnotkun fellur innan ákveðins mánaðar miðað við notkunarferil síðustu 12 mánaða. Næst er reiknuð samanlögð áætluð ársnotkun söluaðila eða jöfnunarábyrgðaraðila sem reikna á hlutfallstölu fyrir sem summa áætlaðrar ársnotkunar allra álesinna mælistaða á ábyrgð viðkomandi. Að lokum er áætluð hlutfallstala söluaðila og jöfnunarábyrgs reiknuð sem margfeldi hlutfallsstuðuls og áætlaðrar ársnotkunar allra álesinna mælistaða viðkomandi aðila innan notkunarferilssvæðis.

#### b) *Endanleg hlutfallstala*

Eftir álestur í mælistað er reiknuð notkun hvers mánaðar í álestrarlotunni (lotudreifing álestrar). Við útreikninginn er notaður notkunarferillinn (NF) sem tilgreinir hve mikil orka fellur til í hverjum almanaksmánuði.

Áætluð (lotudreifð) mánaðarafhending er geymd fyrir hvern mælistað. Vegna álestra s.s. við söluaðilaskipti og flutninga verður álestrarlota viðkomandi mælistaða styttri en eitt ár. Þegar eitt ár er liðið eiga allir mælistaðir á notkunarferilssvæði að vera álesnir. Sú orka sem eftir stendur í notkunarferli þess mánaðar sem til uppgjors er eiga einvörðungu að vera nettöp notkunarferilssvæðisins eða sá hluti notkunarferils sem dreifiveita ber ábyrgð á. Við útreikning endanlegrar hlutfallstölu er ómæld þekkt notkun sem ekki er gerð upp sem tímaröð meðhöndluð á sama hátt og álesnir mælistaðir.

Fyrir mælistaði í notkunarferlauppgjöri með tíðari álestra/mæligildi en einn mánuð, til dæmis tímaröð, sem gerð er upp í notkunarferil, á að reikna notkun í þeim almanaksmánuði sem til uppgjors er.

Dreifiveita reiknar endanlega hlutfallstölu þannig:

- Endanleg hlutfallstala notkunar jöfnunarábyrgðaraðila eða söluaðila er reiknuð sem samanlögð lotudreifð orka allra mælistaða viðkomandi aðila í afhendingarmánuðinum.
- Endanleg hlutfallstala nettapa er reiknuð sem sú orka sem eftir er í notkunarferli þegar endanlegar hlutfallstölur notkunar hafa verið dregnar frá notkunarferli afhendingarmánaðar.

## Tilvísun 15

### Útreikningur hlutfallstalna í október 2009 – dæmi

- Reiknar hlutfallsstuðul (HS)<sup>1</sup> fyrir sama mánuð ársins á undan (f. nóvember 2008). Hlutfallsstuðull segir til um hlutfall viðkomandi mánaðar í heildarorku notkunarferils fyrir heilt ár.
- Reiknar áætlaða hlutfallstölu fyrir nóvember 2009 með margföldun hlutfallsstuðuls fyrir nóvember 2008 með samanlagðri áætlaðri ársnotkun álesinna mælistaða sölufyrirtækis fyrir nóvember 2009.
- Lotudreifir álestrum þeirra mælistaða sem komið hafa inn frá síðustu lotudreifingu. Lotudreifing felst í að dreifa notkun í mælistað á þá mánuði sem liðið hafa frá síðasta álestri samkvæmt notkunarferli (NF).
- Reiknar endanlega hlutfallstölu fyrir júlí 2008 sem samanlagða lotudreifða notkun álesinna mælistaða sölufyrirtækis skipt á jöfnunarábyrgðaraðila.
- Les af mælum sem á eftir að lesa af vegna útreiknings endanlegra hlutfallstalna fyrir ágúst 2008.

Meðfylgjandi mynd sýnir samhengi framangreindra verkefna.

14 mán

Júlí 2008	ág	sept	okt	nóv	des	jan 2009	feb	mars	apríl	maí	jún	júl	ág	sept
Endanl HT Mán sem gera á upp endanlega														Álestrar sem lotudreifa skal
			NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF
				HS										


<sup>1</sup> Hlutfallsstuðull segir til um hve stórt hlutfall af áætlaðri ársnotkun fellur til í viðkomandi mánuði.

## Tilvísun 16

### Útreikningur hlutfallstalna - tímasetningar

Meðfylgjandi mynd sýnir tímasetningar fyrir skýrslugjöf dreifiveitu vegna útreiknings hlutfallstalna.

Dæmi: Yfirstandandi mánuður= október 2009




NF = notkunarferill, HS = hlutfallsstuðull, HT = hlutfallstala

## Tilvísun 17

### Samhengi jöfnunarorku- og notkunarferlauppgjör

Eftirfarandi myndir og skýringartextar þeim tengdum lýsa samhengi jöfnunarorku- og notkunarferlauppgjör. Númer á myndum vísa til skýringartexta og myndin er lesin frá hægri til vinstri.


#### Jöfnunarorkuuppgjör:



1. Landsnet reiknar jöfnunarorku hvers jöfnunarábyrgs sem mismun á innsendum áætlunum/orkusölusamningum jöfnunarábyrgra og summu afhentrar orku fyrir hverja klukkustund. Margfeldi jöfnunarorku og jöfnunarorkuverðs fyrir hvern jöfnunarábyrgan á hverri klukkustund myndar inneign eða greiðsluskyldu hjá jöfnunarábyrgum gagnvart jöfnunarorkupottinum. Mánaðarlega er mismunur inneignar og greiðsluskyldu jafnaður og reikningur sendur fyrir jöfnunarorkunotkun.
2. Summa orkusölusamninga jöfnunarábyrgs er reiknuð út frá innsendum upplýsingum jöfnunarábyrgra til Landsnets um samninga þeirra vegna sölu, kaupa og eigin vinnslu á raforku.
3. Afhent orka jöfnunarábyrgra er reiknuð sem summa tímaraða tímamældrar afhendingar annars vegar og áætlaðrar notkunarferilsafhendingar hins vegar.
4. Landsnets reiknar tímaröð áætlaðrar notkunarferilsafhendingar jöfnunarábyrgs sem summu tímaraða áætlaðrar notkunarferilsafhendingar jöfnunarábyrgs á þeim notkunarferilssvæðum sem hann starfar á.
5. Landsnet reiknar summu tímaraða á ábyrgð viðkomandi jöfnunarábyrgs á notkunarferilssvæðum og flutningskerfi Landsnets.
6. Dreifiveita sendir Landsneti summu mæliraða notkunar og vinnslu sem gera skal upp fyrir hverja klukkustund á notkunarferilssvæði. Tímaraðir í summunni eiga uppruna sinn hjá Landsneti eða berast frá dreifiveitu.
7. Ótímamæld notkun (notkunarferill) er mismunur heildarinnmötunar í notkunarferilssvæði og tímamældrar notkunar auk miðlunar til tengds notkunarferilssvæðis. Heildarinnmötun í notkunarferilssvæði samanstendur af innmötun úr kerfi Landsnets, vinnslu innan notkunarferilssvæðis og miðlunar til eða frá viðkomandi notkunarferilssvæði til annars notkunarferilssvæðis.

8. Tímaraðir Landsnets vegna inn- og útmötunar í flutningskerfi eru notaðar hjá dreifiveitu til ákvörðunar ótímamældrar notkunar og jafnframt hjá Landsneti til útreiknings á notkunarferil og summu afhentrar orku í kerfi Landsnets.
9. Landsnet sendir dreifiveitu tímaröð sem inniheldur mismun á heildarinnmötun Landsnets í notkunarferilssvæði og summu tímamældrar framleiðslu ásamt notkun á svæðinu og ótímamældri notkun.
10. Notkunarferill er mismunur heildarorkuúttektar á notkunarferilssvæði á klukkustund annars vegar og tímamældrar notkunar einstakra notenda og ómældrar þekkrar notkunar hins vegar sem er hið sama og tímaröð ótímamældrar notkunar sem dreifiveita sendir Landsneti. Landsnet birtir notkunarferil hvers notkunarferilssvæðis á 5. virka degi eftir lok afhendingarmánaðar. Notkunarferill getur breyst í allt að 6 mánuði samhliða leiðréttingum á mæliröðum.

## Uppgjör notkunarferla



11. Notkunarferlauppgjör er sú aðgerð þegar Landsnet reiknar uppgjörsorku notkunarferils fyrir jöfnunarábyrgðaraðila í 16. mánuði eftir afhendingarmánuð. Uppgjörsorkan, sem getur verið inneign eða greiðsluskýlda, er innheimt á sama reikningi og jöfnunarorka síðasta afhendingarmánaðar. *Uppgjörsorka notkunarferils* er mismunur á endanlegri notkunarferilsafhendingu og áætlaðri notkunarferilsafhendingu hvers jöfnunarábyrgs. Landsnet sendir sérstak fylgiskjal með reikning um uppgjörsorku notkunarferla í hverjum mánuði. Verð uppgjörsorku notkunarferils er meðalverð jöfnunarorku afhendingarmánaðar.
12. Landsnet reiknar áætlaða notkunarferilsafhendingu jöfnunarábyrgs sem mánaðarsummu tímaraða áætlaðra notkunarferilsafhendinga á öllum notkunarferilssvæðum sem jöfnunarábyrgur starfar á.
13. Landsnet reiknar tímaröð áætlaðrar notkunarferilsafhendingar sem margfeldi hlutfalls jöfnunarábyrgs í hverjum notkunarferli og birtir notkunarferils afhendingarmánaðar.
14. Landsnet reiknar hlutfall jöfnunarábyrgs í hverjum notkunarferli (í %) sem summu áætlaðrar hlutfallstölu notkunar og nettapa sem deilt er með mánaðarsummu notkunar sama mánaðar síðasta árs.

15. Fyrir hvert notkunarferilssvæði reiknar Landsnet summu áætlaðrar hlutfallstölu notkunar og nettapa fyrir hvert notkunarferilssvæði til útreiknings á hlutfalli jöfnunarábyrgs í hverjum notkunarferli.
16. Dreifiveita sendir Landsneti áætluð nettöp fyrir hvert notkunarferilssvæði 15. hvers mánaðar fyrir næsta mánuð.
17. Dreifiveita sendir Landsneti áætlaðar hlutfallstölur hvers jöfnunarábyrgs fyrir hvert notkunarferilssvæði 15. hvers mánaðar fyrir næstkomandi mánuð.
18. Landsnet stemmir af upplýsingar sem berast frá dreifiveitu með því að reikna mismun á birtum notkunarferli og summu innsendra nettapa og hlutfallstalna allra jöfnunarábyrga fyrir hvert notkunarferilssvæði.
19. Landsnet reiknar endanlega notkunarferilsafhendingu jöfnunarábyrgs í endanlegu notkunarferlauppgjöri sem summu endanlegrar notkunarferilsafhendingar jöfnunarábyrgs allra notkunarferilssvæða sem hann starfar á.
20. Landsnet reiknar endanlega notkunarferilsafhendingu á notkunarferilssvæði sem summu endanlegra hlutfallstalna notkunar og nettapa á einu notkunarferilssvæði.
21. Dreifiveita sendir Landsneti endanlega hlutfallstölu nettapa í kWh síðasta virka dag mánaðar fyrir afhendingarmánuð 15 mánuðum fyrr.
22. Dreifiveita sendir Landsneti endanlega hlutfallstölu notkunar í kWh síðasta virka dag mánaðar fyrir afhendingarmánuð 15 mánuðum fyrr.
23. Landsnet sendir dreifiveitu mismun mánaðarsummu birts notkunarferils afhendingarmánaðar og summu endanlegra hlutfallstalna notkunar og nettapa.